

Ö S S Z E G E Z É S

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <i>Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata</i>	
Postai cím: <i>Fő út 11.</i>	
Város: <i>Mosonmagyaróvár</i>	Postai irányítószám: <i>9200</i>

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái 2 évre vonatkozóan

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

„CPV- KÓDOK

<i>77300000-3</i>	<i>Kertészeti szolgáltatások.</i>
<i>77310000-6</i>	<i>Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások</i>
<i>77340000-5</i>	<i>Fametszés és sövénynyírás</i>

MENNYISÉGE

Ajánlatkérő a műszaki leírásban és annak mellékleteként kiadott ártáblázatban szereplő munkálatokat kívánja jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerezni.

A parkfenntartási munkavégzés során a vonatkozó területek:

- 1. Városkapu tér két zöldfelülete*
- 2. Régi Várház tér két zöldfelülete*

3. *Bolyai Iskola Gulyás L. utcai épület előtti kiskert*
4. *Vasútállomás felújított parkja*
5. *Körforgalom, Királyhidai út*
6. *Körforgalom, Moson*
7. *Hansági Múzeum és Cselley-ház*
8. *Erkel u. - Flesch Károly Kulturális Központ és Rendőrség közti park*
9. *Fő utcai ágyások és növényedények*
10. *Deák tér*
11. *Magyar utcai növényedények (80 db)*
12. *Fecske utca*
13. *Zsidanits park*
14. *20 db növényedény az UFM Aréna előtt*

Az ellátandó feladatok területi megbontásban az alábbiak:

1. Városkapu tér két zöldfelülete

- Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Gyepszellőtetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.*
- Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*

- *Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Catharanthus roseus és Ipomoea batatas fajtáinak felhasználásával.*
- *Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és Viola cornuta fajtákkal.*
- *Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.*
- *Közlekedőfelületek helyreállításához murva helyszínre szállítása, közlekedőfelületen eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- *Ágyásfelületek helyreállításához kulékavics helyszínre szállítása, ágyásfelületeken eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

- *Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- *Fák karózásának megszüntetése a több éve ültetett fák esetében, az eltávolított rögzítőanyag hulladék azonnali elszállításával. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

2. Régi Várház tér két zöldfelülete

- *Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepszellőtetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- *Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- *Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.*
- *Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- *Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Petunia Surfinia fajtacsoport fajtáinak felhasználásával. A hely kiemelt mivoltát figyelembe véve az ágyásokban egzotikus kiültetési anyag használata, Hibiscus rosa-sinensis és Lantana camara fajtái.*
- *Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és Viola cornuta fajtákkal.*
- *Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínen juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*

Gyepfelület öntözése félautomata öntözőrendszer segítségével: mivel a területen lévő öntözőrendszer félautomata, az időjárási viszonyoknak megfelelően az akár napi többszöri megnyitást és elzárást az ajánlattevőnek kell vállalnia.

- *Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico*

Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínrre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.

- Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínrre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.*
- Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület lazítása és szintezése, gypszöngyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban intenzív ársztásos öntözés alkalmazása.*
- Közlekedőfelületek helyreállításához murva helyszínrre szállítása, közlekedőfelületen eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Ágyásfelületek helyreállításához sziklazúzalék helyszínrre szállítása, ágyásfelületeken eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Fák karózásának megszüntetése a több éve ültetett fák esetében, az eltávolított rögzítőanyag hulladék azonnali elszállításával. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

3. Bolyai Iskola Gulyás L. utcai épület előtti kiskert

- Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 5 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás*

tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.

- *Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Korlátként funkcionáló cölöpsor javítása: sérült elemek pótlása lyukasztott körmart facölöpökkel, új zsinór befűzése. Az ágyás takaróanyagának helyreállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- *Ágyásfelületek helyreállításához sziklazúzalék helyszínre szállítása, ágyásfelületeken eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- *Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

4. Vasútállomás felújított parkja

- *Kétheti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepszellőtetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- *Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- *Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l*

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.

- Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszíni juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Fiatal díszfák karózásának pótlása, 2 db cölöp/fa mennyiséggel, áthidalókkal és kötözőanyaggal. Az ágyás takaróanyagának helyreállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Közlekedőfelületek helyreállításához gyöngykavics helyszínre szállítása, közlekedőfelületen eldolgozása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

5. Körforgalom, Királyhidai út

- Kétheti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras motoros fűnyíró és motoros gepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali*

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.

- Gyepszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.*
- Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínen juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület lazítása és szintezése, gyepszőnyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban intenzív ársztásos öntözés alkalmazása.*
- Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

6. Körforgalom, Moson

- *Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 5 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- *Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínen juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Platánfa tavaszi metszése során a szükséges alakító metszésének elvégzése (esernyő koronaforma fenntartása), sérült ágainak karban tartása. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Platánfa vegetációs időszakon belüli zöldmetszése során a szükséges alakító metszésének elvégzése, kötözése (esernyő koronaforma fenntartása). A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

7. Hansági Múzeum és Cselley-ház

- *Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepszellőtetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- *Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- *Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l*

MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.

- Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínen juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.*
- Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület lazítása és szintezése, gypszöngyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban intenzív árasztásos öntözés alkalmazása.*
- Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

8. Erkel u.-Flesch Károly Kulturális Központ és Rendőrség közti park

- Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor, keskeny helyeken motoros fűnyíró valamint motoros gypszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Gypszellőztetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése,*

rendezetten hagyása.

- *Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- *Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- *Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.*
- *Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- *Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Egynyáriak kiültetési anyaga Cosmos bipinnatus és Zinnia angustifolia felhasználásával.*
- *Kétnyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Brassica és Viola cornuta fajtákkal.*
- *Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Egynyári ágyásokra heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Közlekedő utak gyomtalanítása Gialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az*

idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.

- Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.*
- Megsüllyedt ágyás helyreállításához rostált föld felszínre szállítása, ágyáson elterítése, szintezése. Talajtakarás agroszövettel és sziklazúzalékkal. A munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Sérült gyepfelület helyreállítása során a sérült rész felnyesése, kiemelése, terület lazítása és szintezése, gyepszőnyeg fektetése. A keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása. A 2 hetes gyökeresedési időszakban intenzív ársztásos öntözés alkalmazása.*
- Növénypótlás során a pótlandó növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

9. Fő utcai ágyások és növényedények

- Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- rózsák tavaszi és eseti visszavágása során a ritkító / ifjító és regeneratív kozmetikai metszések elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Öntözés: a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A fásszárúakkal beültetett edények szükséges heti öntözésének vízmennyiségéről, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- A fásszárúakkal beültetett növényedényekre környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali*

elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.

- Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Növényedényekre környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, az ágyás takaróanyagának helyreállítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Ágyások talajtakaró anyagának pótlásaképpen agroszövet és sziklazúzalék terítése. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

10. Deák tér

- Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*
- Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor, keskeny helyeken motoros fűnyíró valamint motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Gyepszellőtetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása,*

a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.

- Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.*
- Egynyáriak kiültetési anyaga Impatiens walleriana felhasználásával.*
- Kétnyáriak kiültetési anyaga Viola cornuta fajtákkal.*
- Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Egynyári növényedényekre heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*

11. Magyar utcai növényedények (80 db)

- Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Egynyáriak kiültetési anyaga az előző évek bevált tapasztalatai alapján Pelargonium peltatum és Verbena EnduraScape fajtáinak felhasználásával.*
- Kétnyáriak kiültetési anyaga Viola cornuta fajtákkal.*
- Öntözés (egynyáriak): a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges, időjárástól függően akár napi szintű öntözés vízmennyiségéről, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Egynyári növényedényekre heti rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*

12. Fecske utca

- *Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- *rózsák tavaszi és eseti visszavágása során a ritkító / ifjító és regeneratív kozmetikai metszések elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Évelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínen juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- *Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *mulcspótlás eseti jelleggel, kizárólag a helyszínen eredetileg használt márkájú FLORIMO Pindekor mulcs felhasználásával; a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*

13. Zsidanits park

- *Heti rendszerességgel fűnyírás gyűjtőkosaras fűnyíró traktor és motoros gyepszegélyvágó használatával. Fűnyesedék munka végeztével történő azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepszellőtetés évi egy alkalommal, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- *Gyepműtrágyázás elvégzése szezonban kétszeri alkalommal: ASB Greenworld NPK 20-5-8 (+2% MgO + 1% Fe) 3 hónapos tartós hatású műtrágyával*
- *Gyepműtrágyázás őszi: őszi-téli felkészítés 1 alkalommal NPK 0-10-24 műtrágyával*
- *Kétszikű gyomok elleni permetezés gyepfelületen GyomStop Plusz 70g/l 2,4D 70 g/l MCPA 20g/l dikamba felhasználásával évi egy alkalommal.*
- *Tavaszi lemosó permetezés és növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- *Évelők kétszeri visszavágása (tavasz, nyár) és a vegetációs időszakban az eseti visszavágása során a növényzet megfelelő fenológiai állapotában alkalmazandó kozmetikai, regeneratív és alakító fenntartási metszésének elvégzése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött*

környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.

- Élvelő ágyásokra havi rendszerességgel környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- Közlekedő utak gyomtalanítása Glialka Star 360 g/l glifozát felhasználásával, a környezettudatosság előmozdítása érdekében kiegészítő mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Ágyások gyomtalanítása mechanikai módon; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Fák tavaszi metszése során a fiatal fák szükséges alakító metszésének elvégzése, az idős fák földről és kisebb létráról elérhető sérült ágainak karban tartása, ügyelve a közlekedőfelületeken való szabad haladás elősegítésére. A keletkezett zöldhulladék gépi darálása és azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Öntözőrendszer fagyok előtti víztelenítése és tavaszi beüzemelése.*

14. 20 darab növényedény az UFM Aréna előtt

- Öntözés: a közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A fásszárúakkal beültetett edények szükséges heti öntözésének vízmennyiségéről, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- A fásszárúakkal beültetett növényedényekre környezetbarát, organikus DCM ProLico Flower NPK 5-4-7 vízben oldódó műtrágya kijuttatása. A közterületen vízkivételi lehetőségre nincs mód. A szükséges bekevert tápoldatról, és annak helyszínre juttatásáról az ajánlattevőnek magának kell gondoskodnia tartálykocsi segítségével.*
- növényedények mechanikai gyomtalanítása, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Növényvédelem levélkárosítók ellen évi 12 alkalommal anyaghasználat és kijuttatás tekintetében a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet vonatkozó előírásait betartva.*
- Örökzöld cserjecsoportok havi rendszeres metszése során a növények szükséges esztétikai alakító metszésének elvégzése; a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása, a munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.*
- Alacsony törzsű örökzöldek támasztékának kijavítása műanyag karók és kötözőszer felhasználásával. A munkavégzés során esetlegesen szennyeződött környező*

közlekedőfelületek seprése, rendezetten hagyása.

- *Növénypótlás során a pótlendő növény kiemelése, új növény beültetése, a keletkezett zöldhulladék azonnali elszállítása. Munkavégzés után a munkaterület seprése, rendezetten hagyása.*

A fent meghatározott termékeknél a meghatározott gyártmányra/típusra való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és minden terméknel oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés!

Ajánlatot a jelen pontban meghatározott műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű termékre/szolgáltatásra lehet tenni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat.

Ajánlatot jelen pontban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterek tekintetében egyenértékű termékre lehet tenni. Amennyiben az ajánlattevő nem a fent nevezett termék típust ajánlja meg, úgy köteles ajánlatához a termék vonatkozásában leírást, termékismertetőt csatolni, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott termékek megfelelnek az előírt műszaki paramétereknek.

A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű.

A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad az Ajánlatkérő.

A fent meghatározott valamennyi feladat elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések biztosítása ajánlattevő feladata. A feladatok elvégzéséhez ajánlatkérő nem biztosít eszközt, berendezést, terméket, kivéve ha az az adott feladatnál kifejezetten rögzítésre került.

Ajánlattevő kötelessége, hogy a munkavégzéshez szükséges munkafeltételekről, kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokról tájékozódjon, azokat a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt betartsa, illetve a teljesítésben részt vevő személyekkel betartassa.

Az ajánlattevő által tett megajánlásnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, díjat, amely az adott feladat elvégzésével kapcsolatban, annak szakszerű és rendeltetészerű elvégzésével kapcsolatban felmerül, különösen, de nem kizárólagosan a munkadíjakat, a berendezések, eszközök használati díját és adott esetben a feladat elvégzéséhez szükséges növényeket.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és ártáblázat tartalmazza.”

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete

IV.1.2) Az eljárás fajtája: *Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás*

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ----

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ----

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ----

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: *(KÉ-szám/évszám)*

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018. január 31.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ----

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -----

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: *1*

Rész száma: *1*

Elnevezés: *Mosonmagyaróvári kiemelt zöldterületek gondozási, parkfenntartási munkái 2 évre vonatkozóan*

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): -----

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ----

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: -----

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: *1 (egy) darab*

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ajánlattevő

neve: *Dzsungelország Kft.*

címe (székhelye, lakóhelye): *9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 27.*

adószáma: *11812111-2-08*

Ajánlat:

Értékelési részszerzőpontok	Ajánlat
<i>1. Ajánlati ár (nettó HUF)</i>	<i>nettó 55.957.008,- Ft</i>
<i>2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől számítottan (óra)</i>	<i>1 óra</i>
<i>3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen/nem)</i>	<i><u>igen</u> / nem</i>

A Dzsungelország Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: Dzsungelország Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati ár (nettó HUF)	80	100	8000
2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől számítottnak (óra)	10	100	1000
3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen/nem)	10	100	1000
Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése:			10000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szerpontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21, a továbbiakban: Útmutató) alapján: az ajánlatok értékelési szerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szerpont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szerpontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot:

- Az 1. és 2. értékelési részszerpont esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet A) 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.
- A 3. értékelési részszerpontok esetén a fentebb hivatkozott Útmutató 1. melléklet B) 1. pontja szerinti pontozás szabályai szerint értékeli az ajánlatokat.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő

neve: *Dzsungelország Kft.*
 címe (székhelye, lakóhelye): *9200 Mosonmagyaróvár, Csillag u. 27.*
 adószáma: *11812111-2-08*

Ajánlat:

<i>Értékelési részszerpontok</i>	<i>Ajánlat</i>
<i>1. Ajánlati ár (nettó HUF)</i>	<i>nettó 55.957.008,- Ft</i>
<i>2. A feladat elkezdésének gyorsasága a megrendeléstől számítottan (óra)</i>	<i>1 óra</i>
<i>3. Ajánlattevő vállalja-e a keletkező zöld hulladék mennyiségének legalább felének komposztálását és talajerő utánpótlásra történő visszaforgatását? (igen/nem)</i>	<i><u>igen</u> / nem</i>

A Dzsungelország Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes.

A Dzsungelország Kft. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arány szempontnak megfelelő ajánlat.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele²

igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ----

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ---

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ----

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: ---

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ----

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: (éééé/hh/nn)/ Lejárata: (éééé/hh/nn)

Figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdésének a) pontjában előírtakra, nincs szerződéskötési moratórium.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/08)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/08)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: